



Nenešiokite savyje nerimo dėl vėžio.

Jei jaučiate, kad kūne kažkas negerai, kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas gali duoti siuntimą vėžio prevencijos tyrimams. Nepaisant tyrimo rezultatų, NHS pasiruošusi jums padėti.

Clear on
cancer

Help us
help you

Turėtumėte pasikalbėti su savo šeimos gydytoju, jei jaučiate kūne kažką negero arba dėl ko nors nerimaujate. Pateikiame tik dalį vėžio požymių ir simptomų.

- Nepaaiškinamas skausmas, trunkantis tris savaites ar ilgiau
- Pilvo problemos, pvz., tris savaites ar ilgiau trunkantis diskomfortas arba viduriavimas
- Tris savaites ar ilgiau trunkantis kosulys
- Kraujas šlapime, netgi vieną kartą
- Tris savaites ar ilgiau išmatose aptinkamas kraujas
- Nejprastos, blyškios arba riebios išmatos
- Nepaaiškinamas svorio kritimas
- Nuolat vargina rėmuo arba sutrikęs virškinimas
- Nuolatinis nuovargis, jaučiatės blogai be priežasties
- Netikėtas arba nepaaiškinamas kraujavimas
- Nepaaiškinamas gumbas

Norėdami sužinoti daugiau galimų vėžio simptomų, apsilankykite svetainėje [nhs.uk/cancersymptoms](https://www.nhs.uk/cancersymptoms)

Tikriausiai nieko rimto, tačiau ankstyva vėžio diagnostika palengvina gydymą.

Negalite atmesti, kol nepatikrinsite.

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Clear on
cancer

Help us
help you